

Política de Exclusión

Para poder promover la salud de los bebés, niños, padres, y del personal de Head Start, las siguientes guías de exclusión serán usadas, que aplican a todas las familias inscritas en Head Start, así como al personal de Bear River Head Start. Estas guías son basadas en las recomendaciones de Caring for Our Children – National Health and Safety Performance Standards: Guidelines for Out-of-Home Child Care Programs, por la Academia Americana de Pediatría, y La Asociación Americana de Salud Pública y con las recomendaciones del Comité de Servicios de Salud de Head Start/Early Head Start.

Los bebés/niños, hermanos, padres, y el personal de Bear River Head Start/Early Head Start no pueden asistir a clases, actividades de grupo, o participar en visitas al hogar si tienen las siguientes enfermedades, excepto bajo las condiciones especificadas:

Dolor Abdominal: El dolor severo debe ser evaluado por una profesional de la salud lo antes posible.

Sangre en las heces: No se explica por cambios en la dieta, medicación, o entrenamiento.

Varicela: Excluya hasta que lesiones se hayan secado o encostrado (aproximadamente 1 semana después del inicio de la erupción cutánea) o según las indicaciones del Departamento de Salud.

Diarrea incontrolada: Definido como un aumento del número de heces comparación con el patrón, con aumento de las heces de agua y/o disminución de la forma que no está contenido por el panal o el uso del inodoro. Sangre/moco en las heces. El niño muestra signos de deshidratación. Exclusión hasta que diarrea mejora y está contenido y no hay sangre/moco en heces. **La diarrea sanguinolenta debe ser autorizada para ser readmitida por un profesional de la salud.**

Fiebre: 100.4 grados Fahrenheit o más usando un termómetro oral, del oído, o sin contacto. La fiebre puede estar acompañada de cambios en el comportamiento u otras señales o síntomas (salpullido, dolor de garganta, vómito, diarrea, tos, etc.). La temperatura corporal puede elevarse con ejercicio vigoroso. Si el niño se enfría rápidamente, no hay necesidad de mandar al niño a su casa.

- La excepción son los bebés menores de 4 meses con fiebre inexplicable de 100.4 grados Fahrenheit o más, tomada con termómetro oral. Ellos pueden participar solamente si su médico da permiso por escrito.

Gripe: Excluya a los niños con fiebre y que no se sienten bien o tienen cambios de comportamiento, de otra manera, la exclusión no es generalmente práctica.

Virus de la Hepatitis A: Excluya de asistir a clase hasta que se termine la fiebre, al menos una semana después del comienzo de la enfermedad y cuando se haya administrado inmunoglobulina sérica al niño y al personal o como sea indicado el departamento de salud. La persona debe estar bajo cuidado médico.

Impétigo: Excluya hasta que las lesiones estén curadas y no aparecen nuevas lesiones o están cubiertas con una venda. Excluya de asistir a clase hasta 24 horas después de que haya comenzado el tratamiento.

Sarampión y Rubéola: Excluya hasta 7 días de la aparición del sarpullido y repórtelo al departamento de salud. Durante un brote las personas susceptibles deben ser excluidas hasta que sean vacunadas, o hasta 2 semanas de la aparición del sarpullido del último caso de sarampión.

Meningitis: Excluya hasta que el niño sea autorizado a regresar por un proveedor de atención médica.

Llagas en la boca con babeo: A menos que un doctor determine que la condición no es infecciosa.

Paperas: Excluya hasta 9 días de la primera ocurrencia de la inflamación de la glándula parótida o se haya desaparecido la inflamación. Reporte los casos al departamento de salud.

Tos Ferina (Tos Ferina): Excluya hasta que un tratamiento antibiótico de 5 días se haya cumplido o como sea indicado por el departamento de salud.

Conjuntivitis Purulenta (Ojo Rosado): Se debe considerar la exclusión si hay dos o más niños en el aula con la misma presentación, los niños cumplen otros criterios de exclusión (fiebre con cambio de comportamiento), o hay una recomendación del departamento de salud o profesional de la salud del niño.

Sarpullido con fiebre o cambios de comportamiento: Excluya hasta que un doctor determine que la condición no sea una enfermedad contagiosa.

Enfermedades respiratorias: Excluya solo si hay síntomas de dificultad para respirar o síntomas respiratorios asociados con una fiebre oral de 100.5 grados F (oral).

Tina: Excluya hasta que niño comience el tratamiento.

Sarna, Piojos la Cabeza o otra infestación: Obtenga tratamiento después de clase y regrese al día siguiente de comenzar el tratamiento. Excluya de asistir a clase hasta después del primer tratamiento con un producto medicado que quite piojos como RID u otro.

Herpes: Excluya hasta que las heridas tengan costra, a menos que la ropa o una gasa las cubra.

Señales de posible enfermedad grave: Será evaluado caso por caso después de consultar a la Especialista de Salud.

Faringitis Estreptocócica u otra Infección Estreptocócica (de garganta): Excluya hasta 24 horas después del comienzo del tratamiento.

Tuberculosis: Excluya hasta que el doctor de permiso.

Vómito: Excluya si ha vomitado dos o más veces en las últimas 24 horas, a menos que un médico determine que la enfermedad no sea contagiosa y la persona no está en riesgo de deshidratarse.

Otras Enfermedades Contagiosas: Serán evaluadas caso por caso después de consultar a la Especialista de la Salud.

Otras Razones de Exclusión son los Siguietes:

- Impide que el niño participe cómodamente en las actividades.
- Resulta en una necesidad de cuidado, más de lo que el personal puede proveer sin comprometer la salud y seguridad de los otros niños.
- Una enfermedad específica, síntomas, o condición.

COVID-19: Aislamiento versus Cuarentena

- El personal y los niños que resulten positivos o vivan en una casa con alguien que resulto positivo al COVID-19 seguirá la instrucción del departamento de salud de su área. Serán excluidos de participar en las actividades en el salón de clase y pasarán a los servicios de “Centro en la Casa” hasta que el periodo de aislamiento se termine y sea seguro para que regresen a las instalaciones de Head Start.
- El personal y los niños que estén expuestos a una persona que dio positivo al COVID-19, trabajarán con el programa “Point of Contact” (Punto de Contacto) y su departamento de salud local para estar en cuarentena en casa por un periodo de 14 días.

Si el niño se enferma en la escuela con alguna enfermedad listada arriba, los padres serán contactados y el niño será excluido. El procedimiento es el siguiente:

- El padre/tutor será notificado inmediatamente de la enfermedad del niño y su necesidad de cuidado. Si no podemos comunicarnos con el padre/tutor, se llaman a los contactos de emergencia. Las maestras harán un reporte de enfermedad. Una copia será dada a la Especialista de Salud y otra al padre/tutor.
- Si el niño llega a la escuela con un padre/tutor/otra persona, el niño será mandado a casa inmediatamente con esa persona. Se hará un reporte de enfermedad.
- Si Head Start recomienda el tratamiento de un doctor, una nota del doctor debe traerse a la escuela declarando que el niño esta siendo tratado y que él/ella ya no es contagioso y esta bien que regrese a la escuela.

Si un miembro del personal se enferma en la escuela con algo listado arriba, su supervisor inmediato será notificado y la persona seguirá la política de exclusión al igual que los niños.

- Su supervisor reportará la enfermedad a la Coordinadora de Salud y Bienestar.
- El día que una enfermedad contagiosa o un parásito sea descubierto en nuestras instalaciones, la Especialista de Salud le informará a los padres por escrito, dándole a los padres información sobre esa enfermedad en específico.
- El miembro del personal se asegurará que el nombre del niño o miembro del personal se mantenga confidencial.

Revised 2020